



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES - BA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

---

***Plano Municipal de Contingências para  
Enfrentamento do Novo Coronavírus -  
2019-n CoV.***

**Secretária Municipal de Saúde de Riachão das Neves**  
**MARÇO-2020**

**COLABORADORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA:**

- **GIUVANA NOBRE LÉLIS DIAS**
- **JULIANA TEREZA DE SENA GOMES ELPIDIO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**\*FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISÓSTOMO BORGES.**

# APRESENTAÇÃO

Diante da situação de emergência de Saúde Pública do Novo Coronavírus (2019-n CoV), no mundo todo, e com base nas informações e recomendações disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS), a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Riachão das Neves - BA, por meio da **Coordenação de Vigilância Epidemiológica Municipal**, apresenta o **Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento do vírus 2019-n CoV**. O presente documento foi elaborado para nos nortear, e nos apoiar frente ao surgimento de possíveis casos suspeitos do novo vírus Coronavírus. Tem como finalidade instrumentalizar os gestores, os serviços de saúde da rede de atenção à saúde, para implementação de ações adequadas e oportunas, a fim de evitar a introdução do vírus e reduzir complicações e danos ocasionadas pelo vírus (2019-n CoV) na população. Destaca-se que as medidas a serem adotadas deverão ser proporcionais e restritas aos riscos vigentes.

## O QUE É O CORONAVÍRUS?

**O Coronavírus é uma família de Vírus que causam infecções respiratórias.**

O novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2) foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de Coronavírus (COVID-19).

## **QUAIS SÃO OS SINTOMAS DO CORONAVÍRUS?**

Os sinais e sintomas do Coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Podem, também, causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias. No entanto, o coronavírus (SARS-CoV-2) ainda precisa de mais estudos e investigações para caracterizar melhor os sinais e sintomas da doença.

Os principais sintomas conhecidos até o momento são:

- Febre
- Tosse
- Dificuldade para respirar

Algumas pessoas podem apresentar cansaço, dores no corpo, mal estar geral, congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor no peito. Esses sintomas geralmente são leves e começam de forma gradual.

Pessoas idosas, e portadores de certas doenças crônicas, bem como hipertensos, diabéticos, imunodeprimidos, dentre outros como os fumantes, têm um risco maior de desenvolver a forma grave da doença.

Pessoas com quadro leve da doença deve permanecer em casa e tratar o quadro com sintomáticos prescrito pelo seu médico particular, médico da família, ou o medico da sua unidade básica de saúde, Já os pacientes que apresentarem quadro clínico de febre, tosse, com comprometimento da respiração, dificuldade para respirar, a chamada dispnéia, este paciente deve procurar o serviço médico em pronto atendimento de emergência de imediato, chegando à unidade de emergência será lhe entregue uma máscara cirúrgica/ N95, e o mesmo colocado em isolamento para atendimento, coleta do material para exame

para o COVID-19 e será tomada todas as medidas cabíveis em relação ao caso suspeito.

## **COMO SÃO DEFINIDOS OS CASOS SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS?**

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTABELECEU OS SEGUINTE CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE CASOS SUSPEITOS:

- FEBRE E MAIS UM SINTOMA GRIPAL, COMO TOSSE OU DIFICULDADE PARA RESPIRAR.
- TER ESTADO, EM PAÍSES COM CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS COMO: CHINA, AUSTRÁLIA, CORÉIA DO SUL, CORÉIA DO NORTE, CAMBOJA, FILIPINAS, JAPÃO, MALÁSIA, VIETNÃ, SINGAPURA, TAILÂNDIA, ITÁLIA, ALEMANHA, FRANÇA, IRÃ, EUA, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS, DENTRE OUTROS.
- TER TIDO CONTATO COM PESSOAS QUE VIAJARAM PARA ESSES PAÍSES ACIMA CITADOS, COM CASOS

SUSPEITOS E CONFIRMADOS, E ESTEJAM APRESENTANDO OS SINTOMAS.

- TER TIDO CONTATO COM PESSOAS QUE VIAJARAM PARA ESSES PAÍSES ACIMA CITADOS, COM CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS, E ESTEJAM APRESENTANDO OS SINTOMAS.

-TER TIDO CONTATO COM PESSOAS QUE NÃO VIAJARAM PARA NENHUM OUTRO PAÍS, MAS QUE ESTEJAM APRESENTANDO OS SINTOMAS.

### **COMO O CORONAVÍRUS É TRANSMITIDO?**

Ele é transmitido/ disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias ou contato, está ocorrendo no momento.

Qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1 m) com alguém com sintomas respiratórios está em risco de ser exposta a infecção.

**A transmissão do Coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, tais como:**

- **Gotículas de Saliva;**
- **Espirro;**
- Tosse;**
- **Catarro;**
- Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão;**
- **contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguindo de contato com a boca, nariz ou olhos.**

## **COMO PREVENIR O CORONAVÍRUS?**

- Lavar as mãos freqüentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, após tossir, ao espirrar, ir ao banheiro, tocar em maçanetas, mexer em animais, pegar nas mãos de outras pessoas, ou tocar as mãos em quaisquer superfícies que podem estar contaminadas. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos á base de álcool (Álcool gel).



- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
- Evitar contato próximo com pessoas doentes.
- Ficar em casa quando estiver doente (Isolamento domiciliar).
- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.
- Espirrar ou tossir no cotovelo
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.
- Manter os ambientes bem ventilados e arejados.
- Evitar aglomerações de pessoas, e manter distância de aproximadamente 01 metro entre as pessoas, e de 02 metros com pessoas que estejam apresentando tosse, espirro, ou outros sintomas de gripe.
- Evitar deslocamentos/ viagens nesse período de Pandemia, e principalmente de pessoas que estejam apresentando alguns desses sintomas.

- Evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos, ou garrafas, bem como toalhas, toalhas de rosto

Os profissionais da área de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato, e de gotículas (Máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção).

Com isso você contribui para evitar a disseminação de doenças respiratórias.

## **OBJETIVOS**

### **Objetivo Geral**

Estarmos preparados para o enfrentamento no caso de surgimento do Novo Coronavírus no município de Riachão das Neves.

### **Objetivos Específicos**

- Realização de Ações de vigilância epidemiológica, e as ações da Atenção Básica junto às unidades básicas de saúde, e a Unidade Hospitalar, bem como SAMU, Laboratório Municipal, para enfrentamento de uma possível epidemia no município.
- Entrega de Nota técnica do Coronavírus, e Fluxograma Municipal do Coronavírus, para todas as Unidades de Saúde do Município.
- Realização de busca ativa a pacientes que por alguma eventualidade tenha tido contato com pessoas que estiveram viajando para outros países neste período de epidemia.
- Desenvolver estratégias e mecanismos de cooperação entre as áreas técnicas (Educação, Ação

social, etc., para desenvolver ações educativas para esclarecimento da população, acerca do novo vírus.

- Campanha junto á população acerca da Higienização das mãos (Divulgação em redes sociais, Rádio, panfletos, Ação educativa dos Agentes Comunitários de Saúde, carros de som).
- Assegurar a distribuição de insumos, materiais educativos aos profissionais de saúde, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e Secretaria Municipal de saúde aos profissionais de saúde.
- Treinamento a ser realizado pelo Núcleo Regional de Saúde do Oeste da Bahia (NRS), para os profissionais do laboratório municipal para a coleta em tempo hábil de material da Orofaringe, e encaminhamento ao LACEM (Laboratório Central da Bahia).
- Reduzir complicações, internações e óbitos, decorrentes das infecções pelo vírus 2019-nCoV.

**Redes Interligadas de Saúde do Município - Para estarem preparadas para o surgimento de casos de CORONAVÍRUS.**

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL

ATENÇÃO BÁSICA/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

HOSPITAL MUNICIPAL

SAMU 192 – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

LABORATÓRIO MUNICIPAL/ LABORATÓRIO ESTADUAL (LACEM)

**Redes Interligadas de Saúde do Estado que darão suporte ao Município em caso de surgimento de CORONAVÍRUS.**

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO ESTADO DA BAHIA - DIVEP

SUREM – SISTEMA DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA

HOSPITAL DO OESTE (HO) – BARREIRAS – BA

AEROPORTO DE BARREIRAS/HOSPITAL COUTO MAIA – SALVADOR – BA

## **AÇÕES:**

Fortalecer os serviços de saúde para detecção, notificação, investigação e monitoramento de casos suspeitos, prováveis e confirmados de infecção pelo vírus 2019-nCoV.

**\*Fortalecimento da HIGIENIZAÇÃO das mãos, com fornecimento de álcool gel para as unidades básicas de saúde, hospitalar, SAMU, laboratório municipal, Farmácia básica do município.**

**\* Realização de salas de espera nas Unidades Básicas de Saúde, e rodas de conversas nas escolas pelos profissionais de saúde, Médicos, Enfermeiros, Dentistas, ACS, Auxiliar de saúde Bucal, Técnicos de Enfermagem, Fisioterapeutas, Nutricionista, Psicólogo, dentre outros, a cerca da doença CORONAVÍRUS e a higienização das mãos;**

**\*Campanha junto á população acerca da Higienização das mãos (Divulgação em redes sociais, Rádio, panfletos, ação educativa dos Agentes Comunitários de Saúde, carros de som, palestras, feiras de saúde).**

- Realização de uma triagem/anamnese bem rica a cerca de um paciente suspeito de Coronavírus, principalmente se o mesmo teve contato com alguém vindo de países com casos confirmados, ou se o mesmo esteve viajando a esses países.
- Entrega de máscara Cirúrgica/N95 ao paciente suspeito, e profissional de saúde que esteja atendendo ao paciente.
- Notificação imediata do caso suspeito (VIEP Local e DIVEP – Estado)
- Comunicado via telefone imediatamente a Vigilância Epidemiológica local, e posteriormente a Vigilância do Estado de um caso suspeito.
- Coleta em tempo hábil de material da Orofaringe no laboratório municipal, e encaminhamento ao LACEM.
- Tratamento da sintomatologia, e “isolamento domiciliar” do caso suspeito, por no mínimo 14 dias.
- Acompanhamento, e fechamento do caso junto ao Sistema de Informação do Ministério da Saúde.

Riachão das Neves- 16 de Março de 2020.